

Ворончанский филиал
ОАО «Гродненский ликеро-
водочный завод»
231454 Гродненская обл
Кореличский р-н
аг. Воронча, Республика Беларусь
тел. (801596) 27-480

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ №65/35 от 30.09.2019г
На стеклоомывающую жидкость «АЛМАЗ»3 SEZONA по СТБ 1460-2004
Получатель **ОАО «АвроТрансТехнология»**

Дата изготовления 27.09.2019г. Партия № 35 ТТН № 0074026

Объем, дал 360,0 Количество мест, шт 720

Исходное сырье фракция головная этилового спирта или спирт этиловый

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Требования продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение параметра
Внешний вид	Должен соответствовать внешнему виду образца-эталона	Соответствует внешнему виду образца-эталона
Цвет	Должен соответствовать цвету образца-эталона	Соответствует цвету образца-эталона
Запах	Запах непищевого сырья. Должен соответствовать запаху образца-эталона	Соответствует запаху образца-эталона
Объемная доля этилового спирта, % об	7,0-80,0	8,5
Содержание денатурирующей добавки денатония бензоата (битрекс)	Не менее 0,0015 %	более 0,00215 %
Содержание красителя E133	Не менее 0,0001 %	0,0001580 %
Содержание отдушки «Фреш Окси»	Не менее 0,12 %	0,12 %
Содержание полезной добавки этиленгликоль	Не менее 0,03 %	0,03 %
Содержание активно-действующего вещества	0,4 %	0,4%
Содержание метилового спирта	Не более 0,05 %	Менее 0,05 %

Заключение: стеклоомывающая жидкость «АЛМАЗ»3 SEZONA соответствует требованиям СТБ 1460-2004, ТИ ВУ 500037786.003-2016, РЦ ВУ 500037786.003-2016
Соответствие по нормативной документации подтверждено свидетельством о государственной регистрации № ВУ.40.41.01.015.Е.000108.04.16 от 06.04.2016

4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007

Срок годности 3 года

Выдал: Ведущий инженер-химик

должность

