### система добровольной серти 4年17月1年1月日及18月1日至18月1日日 ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО проводния и метрологи



# man here here मान जा भागी

No ESTD1.B007.CK000

NE DISIDIO AN

OPEAH ITO CEPTHOMIKALIHM BEE M ESTEKENZ

"Humonumenshift Haygno-Hechenobarensasift Massages (Januari 141402, Mockobekan obnacts, ropon Napage FCR CRS 15/2

NNIH-Soryandex.ru; http://mniics.ru +7(499)490-24-57

ПРОДУКЦИЯ Жилкостысте Formula (-30), Серийный выпуск 1 COMMINICATION PROPERTY

KOA OKITA-2 (O 2114 | 31 (23 8420)

ESCATIBLE SELECT TRESOBALBARM HOPMATUBEL

EX 28.41,32-465-02972434-2017 (Without execution special OKYMEHTOB

-Winter Formula-



МЕХОТОВМЕ БАМ Общество в ограничениюм ответственно 300042, г. Вазывы, р. в Московский, учица Промышления, до в WHITEIPA» Anpec: PO. rea + 76/25 X 34-10-26

СЕТА ИЗ ИКАТ ВЫХАН Обще тво с ограниченной ответ и 117 юз. г. Монков, Варшанское описас дом 1, атрисана 1-2, компа постно «ИНТЕГРА». Адрес: РФ. TEJ. + 7(925 MS4-10-3

НА ОСНОВАНИИ Протоксив финатания № 25137 от 1 7г/ АЦ ООО «Центр контроля качества Rt/:0001.21PK75

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящий сертификат соответствия виссен в ресстр Евразивском отродительно защиты от изменении его текста и подтверждения предоставляющих предостав тент вы технического регулирования ; блю счим порядка сертификации; Leacgost.ru.

по сертификации

Эксперт (аудитор)

Сертификат не применяется при об-

Мошков В.А.

Смолии Я.А.





# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НА ВОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА БИШКЕК

## СВИДЕТЕЛЬСТВИ

огосударственной регисирани

M KG.11.01.09.015.E.002707.08.17 01 13.08.2017 r.

#### Продужаня:

Жидкость стеклоомываювая визисиммераношая - Winter comula (-30). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ: 20.41.32-005-02972434 2007. Изготовлена в (производитель): ООО "ИНТЕГРА", 390042 г. Рязвиь, р. Насковский, ул. Промышленная, дом 2, Российская Федерация. Получатель: ООО "ИНТЕГРА", 117106, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, комната 3К, Российская Федерация.

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиенический пробованиям к темарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (компролю) Глива II Реадел 5 Подраздел I "Товары бытовой химии" прошла государственную регистрацию, внесена в Рессти свидетельств о государственный регистрации и разрешена для производства, реалитиции и использования для очистки стекол автомобилей.

Нистоищее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколь исследований, изименование организации испытательной даборатории, центра), проводившей чеследовании, другие рассмотренные документы): Протокол испытаний № 23137 от 18.05.2017 г. ЛЦ ООО ПО ОНЦ (аттестат выредитации № РОСС RU.0001.21PK78):

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанивливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Полинсь, ФИО, доказность уполионоченного инцавыдамириго документ, и печень оружии (учествения)

DUPERTOP VICEROR TE

(O.H.O./magemes

006342

9001490044900449004