

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

Согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Статья 31, Приложение II с поправками.

Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

Идентифицированные применения: Смазочное вещество

Нежелательные виды применения: Не рекомендуемое применение не установлено.

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Изготовитель / Поставщик

Fuchs Schmierstoffe GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim

Телефон:

+49 621 3701-0 (ZENTRALE)

Факс:

+49 621 3701-570

Контактное лицо:

Fuchs Schmierstoffe GmbH Abteilung Produktsicherheit

Телефон:

+49 621 3701-1333

Факс:

+49 621 3701-7303

Электронная почта:

produktsicherheit@fuchs-schmierstoffe.de

1.4 Телефонный номер экстренной помощи:

+49 621 3701-1333 ODER +49 621 3701-0

Раздел 2: Идентификация опасностей

2.1 Классификация вещества или смеси

Согласно положению (ЕС) № 1272/2008 (CLP) продукт классифицирован как опасный и имеет соответствующую маркировку.

Сводка по опасностям

Физические Опасности: Нет записанных данных.

2.2 Элементы маркировки

EUN208: Содержит Calcium sulfonate. Может вызывать аллергическую реакцию.

EUN210: Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

2.3 Прочие опасности:

При соблюдении обычных мер предосторожности и указаний по обращению (п. 7) с продуктами на основе минеральных масел и химическими продуктами и по обращению со средствами индивидуальной защиты (п. 8) никакие специфические опасности не ожидаются. Не допускать не контролируемого попадания продукта в окружающую среду.

Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам

3.2 Смесь

Общие сведения:

Раствор из высокоочищенных минеральных масел с присадками.

Химическое обозначение	идентификация	Концентрация *	REACH Регистрационный №	Примечания
polyolefin polyamine succinimide borated	Полимер	1,00 - <5,00%		
Polyolefin polyamine succinimide	Полимер	1,00 - <5,00%		
ZnDTP	EINECS: 272-028-3	1,00 - <2,50%	01-2119657973-23	
Calcium sulfonate	EINECS: 271-877-7	0,10 - <1,00%		
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Полимер	0,10 - <0,25%		

* Все концентрации приводятся в весовых процентах, если ингредиент не является газом. Концентрации газа приводятся в объемных процентах.

PBT (СБТ): стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество.

vPvB (oCoB): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество.

Классификация

Химическое обозначение	идентификация	Классификация	
polyolefin polyamine succinimide borated	Полимер	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413
Polyolefin polyamine succinimide	Полимер	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413
ZnDTP	EINECS: 272-028-3	CLP:	Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Calcium sulfonate	EINECS: 271-877-7	CLP:	Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 4;H413
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Полимер	CLP:	Repr. 1B;H360, Aquatic Chronic 1;H410, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319

CLP: Регламент № 1272/2008/EC.

Текст перечисленных указаний об опасности см. в разделе 16.

Раздел 4: Меры первой помощи

Общие сведения:

Безотлагательно снять детали одежды, загрязненные продуктом.

4.1 Описание мер первой помощи

Вдыхание:

Приток свежего воздуха, при жалобах обратиться к врачу.

Попадание в глаза:

Немедленно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Контакт с Кожей:	Промыть мылом и водой.
При проглатывании:	Тщательно прополоскать рот.
4.2 Наиболее важные симптомы и признаки, как острые, так и замедленные:	Может вызвать раздражение кожи и глаз.
4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения	Если возникнут симптомы, вызвать врача.

Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром

5.1 Средства пожаротушения

Пригодные средства тушения пожара: CO₂, огнегасящий порошок или распыляемая водяная струя в виде тумана. Бо льшие пожары ликвидировать при помощи спиртоустойчивой пены или распыляе мой водяной струи с добавлением подходящих тензидов.

Неподходящие средства пожаротушения: Сплошная водяная струя.

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь: При пожаре могут образоваться опасные для здоровья. газы

5.3 Рекомендации для пожарных

Особые методы пожаротушения: Убрать контейнер из зоны пожара, если это не сопряжено с риском. Остатки от пожара и зараженную воду для тушения утилизировать согласно административных предписаний. Воду для тушения собирать отдельно, она не должна попасть в канализацию.

Специальное защитное снаряжение для пожарных: При пожаре необходимо надевать автономный дыхательный аппарат и полный комплект защитной одежды.

Раздел 6: Меры при случайном выбросе

6.1 Меры личной защиты, защитное снаряжение и аварийные процедуры: В случае разлива полы и другие поверхности становятся скользкими.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

- 6.2 Защита Окружающей Среды:** Не допускать поверхностного распространения (напр. путем обвалки или устройства гидравлического затвора). Не допускать попадания в окружающую среду. Обо всех случаях разлива или рассыпания значительных количеств продукта следует сообщить инженеру по охране окружающей среды. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды.
- 6.3 Материалы и методы для сбора и очистки:** Сбирать при помощи материалов, связывающих жидкости, таких как песок, киз ельгур, средств, связывающих кислоту, универсальных связывающих материалов или опилок. Собранный материал утилизировать согласно предписаниям. Перекройте поток материала, если это достаточно безопасно.
- 6.4 Ссылка на другие разделы:** Средства личной защиты описаны в разделе 8 паспорта безопасности материала. Информацию про безопасное обращение см. в разделе 7. Информацию про утилизацию см. в разделе 13.

Раздел 7: Обращение и хранение:

- 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения:** Не допускать образования аэрозолей. Не есть, не пить и не курить во время работы. При обращении с продуктами на основе минеральных масел либо химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности. Соблюдать надлежащие правила промышленной гигиены. Обеспечить достаточно эффективную вентиляцию.
- 7.2 Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия:** Должны соблюдаться местные предписания по хранению и обращению с загрязняющими воду продуктами. Не нагревать до температуры, близкой к температуре воспламенения.
- 7.3 Специфическое конечное применение:** Нет записанных данных.

Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1 Контрольные параметры

Предельно-допустимые Концентрации (ПДК)

Ни для одного из компонентов не установлены пределы по воздействию.

8.2 Способы контроля воздействия

Пригодные средства

технического контроля:

Обеспечить достаточно эффективную вентиляцию. Скорости вентиляции должны отвечать условиям. Если подходит, использовать вытяжные шкафы процесса, местную вытяжную вентиляцию или другие средства инженерного контроля для поддержания концентрации частиц в воздухе ниже рекомендуемых предельных уровней. Если предельные концентрации не были установлены, поддерживайте концентрацию частиц на приемлемом уровне.

Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение



Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Общие сведения:	Перед паузами и по окончании работы вымыть руки. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Средства личной защиты следует выбирать в соответствии со стандартами CEN и после обсуждения с поставщиком средств личной защиты. При обращении с продуктами на основе минеральных масел либо химикатами в любом случае соблюдать стандартные меры предосторожности.
Защита глаз/лица:	При переливе рекомендуются защитные очки (EN 166).
Средства защиты кожи Средства Еащиты Рук:	Материал: Нитрил-бутиловый каучук (НБК). Избегать длительного или повторяющегося контакта с кожей. Подходящие перчатки могут быть рекомендованы поставщиком перчаток. Профилактическая защита кожи с помощью защитной мази для кожи. Защитные перчатки, там, где разрешено с точки зрения техники безопасности. Точное время до разрушения необходимо узнать у производителя перчаток и соблюдать его, поскольку оно зависит не только от материала перчаток, но и от специфических факторов на рабочем месте.
Другие:	Не носить в карманах штанов ветошь, пропитанную продуктом. Пользоваться специальной защитной одеждой.
Респираторная защита:	Обеспечить на рабочем месте хорошую вентиляцию/вытяжку. Избегать вдыхания паров/аэрозолей.
Термические опасности:	Неизвестны.
Гигиенические меры предосторожности:	Всегда соблюдать надлежащие правила личной гигиены, в частности, мыть руки после обращения с материалом и перед тем, как собираетесь есть, пить и (или) курить. Регулярно стирать рабочую одежду, чтобы удалить загрязнители. Выбрасывать загрязненную обувь, если ее невозможно отчистить..
Средства экологического контроля:	Нет записанных данных.

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид

Агрегатное состояние:	жидкий
Форма:	жидкий
Цвет:	Красный
Запах:	Характерный
Порог Запаха:	Неприменимо для смесей.
pH-значение:	непригодный
Точка замерзания:	Неприменимо для смесей.
Точка кипения:	Значение не является актуальным для присвоения категории.
Точка воспламенения:	> 100 °C

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Скорость испарения:	Неприменимо для смесей.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ):	Значение не является актуальным для присвоения категории.
Предел воспламеняемости - верхний (%)—:	Неприменимо для смесей.
Предел воспламеняемости - нижний (%)—:	Неприменимо для смесей.
Давление пара:	Неприменимо для смесей.
Плотность пара (Воздух=1):	Неприменимо для смесей.
Плотность:	0,86 g/cm ³ (15 °C)
Растворимость(-и)	
Растворимость в воде:	Нерастворимый в воде
Растворимость (Другое):	Нет записанных данных.
Кэффициент разделения (n-октанол/вода):	Неприменимо для смесей.
Температура самовоспламенения:	Значение не является актуальным для присвоения категории.
Температура разложения:	Значение не является актуальным для присвоения категории.
Кинематическая вязкость:	101 mm ² /s (40 °C)
Взрывоопасные свойства:	Значение не является актуальным для присвоения категории.
Окислительные Свойства:	Значение не является актуальным для присвоения категории.
9.2 Дополнительная информация	Нет записанных данных.

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность:	Стабилен при использовании по назначению.
10.2 Химическая Стабильность:	Стабилен при использовании по назначению.
10.3 Возможность Опасных Реакций:	Стабилен при использовании по назначению.
10.4 Условия, которых надо избегать:	Стабилен при использовании по назначению.
10.5 Материалы, которые необходимо избегать:	Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.
10.6 Опасные продукты распада:	При термическом разложении или сжигании могут высвободиться оксиды углерода и другие токсичные газы и пары.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация по токсикологическим проявлениям

Острая токсичность

Глотание

Продукт:

Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine	Нет записанных данных.
succinimide borated	
Polyolefin polyamine	Нет записанных данных.
succinimide	
ZnDTP	LD 50 (Крыса): > 2.001 mg/kg
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Контакт с кожей

Продукт:

Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine	Нет записанных данных.
succinimide borated	
Polyolefin polyamine	Нет записанных данных.
succinimide	
ZnDTP	LD 50 (Крыса): > 2.001 mg/kg
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Вдыхание

Продукт:

Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine	Нет записанных данных.
succinimide borated	
Polyolefin polyamine	Нет записанных данных.
succinimide	
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Токсичность при повторном приеме

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Разъедание/раздражение кожи:

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз:

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Респираторная или кожная сенсibilизация:

Продукт: Нет записанных данных.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Мутагенность Эмбриональных Клеток

In vitro

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

In vivo

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Канцерогенность

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Токсичность для репродуктивной способности

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Специфическая токсичность для органов-мишеней - однократное воздействие

Продукт: Нет записанных данных.

Названий ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Специфическая токсичность для органов-мишеней - многократное воздействие

Продукт: Нет записанных данных.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Опасность аспирации

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Прочие вредные воздействия: Нет записанных данных.

Раздел 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность

Острая токсичность

Рыба

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Водные беспозвоночные

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Хроническая токсичность

Рыба

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Водные беспозвоночные

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Токсичность для водных растений

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated	Нет записанных данных.
Polyolefin polyamine succinimide	Нет записанных данных.
ZnDTP	Нет записанных данных.
Calcium sulfonate	Нет записанных данных.
Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol	Нет записанных данных.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

12.2 Стойкость и Разложимость

Биологическое расщепление

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated Нет записанных данных.

Polyolefin polyamine succinimide Нет записанных данных.

ZnDTP Нет записанных данных.

Calcium sulfonate Нет записанных данных.

Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol Нет записанных данных.

12.3 Биоаккумуляционный потенциал

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов

polyolefin polyamine succinimide borated Нет записанных данных.

Polyolefin polyamine succinimide Нет записанных данных.

ZnDTP Нет записанных данных.

Calcium sulfonate Нет записанных данных.

Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol Нет записанных данных.

12.4 Мобильность в почве: Нет записанных данных.

Известное или прогнозируемое распределения в окружающей среде

polyolefin polyamine succinimide borated Нет записанных данных.

Polyolefin polyamine succinimide Нет записанных данных.

ZnDTP Нет записанных данных.

Calcium sulfonate Нет записанных данных.

Branched alkyl phenol and Ca branched alkyl phenol Нет записанных данных.

12.5 Результаты оценки по критериям РВТ (СБТ) и vPvB (oCoB): Продукт не содержит веществ, отвечающих критериям РВТ/vPvB.

12.6 Прочие вредные воздействия: Нет записанных данных.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1 Способы переработки отходов

Общие сведения: Утилизируйте в соответствии со всеми применимыми нормативами.

Методы удаления отходов: Не выливать в канализацию. Вещество и упаковка должны удаляться безопасными методами. При хранении использованных продуктов соблюдать запрет о смешивании веществ.

Европейский каталог отходов

13 02 05*: mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils

Раздел 14: Информация по транспортировке

ADR/RID

- 14.1 ООН No: —
14.2 Транспортное наименование согласно ООН: —
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке
Класс: Неопасные товары
Маркировка(и): —
Опасность No. (ADR): —
Тоннельный код ограничения: —
14.4 Группа упаковки: —
14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: —
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: —

ADN

- 14.1 ООН No: —
14.2 Транспортное наименование согласно ООН: —
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке
Класс: Неопасные товары
Маркировка(и): —
14.3 Группа упаковки: —
14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: —
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: —

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

IMDG

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 ООН No: | — |
| 14.2 Транспортное наименование согласно ООН: | — |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке | |
| Класс: | Неопасные товары |
| Маркировка(и): | — |
| EmS No.: | — |
| 14.3 Группа упаковки: | — |
| 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: | — |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: | — |

IATA

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 ООН No: | — |
| 14.2 Надлежащее наименование груза: | — |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке | |
| Класс: | Неопасные товары |
| Маркировка(и): | — |
| 14.4 Группа упаковки: | — |
| 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: | — |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: | — |

14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL 73/78 и Кодекса IBC: непригодный.

Раздел 15: Нормативная информация

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси:

Постановления ЕС

Постановление (ЕС) № 2037/2000 - Вещества, разрушающие озоновый слой: не

Постановление (ЕС) № 850/2004 по стойким органическим загрязнителям: не

15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проводилась.

Наименование продукта: SILKOLENE PRO 4 10W-40 - XP

Раздел 16: Другая информация

Подготовлено: Изменения обозначены сбоку двойным подчеркиванием.

Содержание H-формулировок в разделе 2 и 3

H315	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H360	Может нанести вред репродуктивной системе или нерожденному ребенку.
H410	Весьма токсично для водных организмов с длительными последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с длительными последствиями.
H413	Может вызывать длительные вредные последствия для водных организмов.

Дополнительная информация:

Классификация соответствует обновленным спискам ЕС, однако дополнена дан ными из отраслевой литературы и данными от фирмы. Она образуется по резу льтатам применения так назыв. традиционной методики согласно 1272/2008/EC (CLP).

Дата Ревизии:

08.02.2016

Отказ от ответственности:

Сведения, представленные в данном паспорте безопасности, соответствуют нынешнему уровню наших знаний и нашему опыту, и предназначены для описан ия продукта при обращении с ним, транспортировке и утилизации. Сведения не представляют собой (технического) описания свойств товара (спецификац ия продукта). На основании информации в паспорте безопасности нельзя дел ать выводов о пригодности продукта для конкретных целей применения. Внес ение изменений в данный документ не допускается. Сведения не применитель ны к другим продуктам. Если продукт добавляется к другим материалам, сме шивается или перерабатывается, или подвергается обработке, то сведения и з данного паспорта безопасности не могут применяться к новому готовому м атериалу. В ходе своей деятельности потребитель нашего продукта несет от ветственность за соблюдение действующего законодательства на федеральном , земельном и местном уровне. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вам тре буются актуальные паспорта безопасности. Этот документ является паспорт ом безопасности согласно §6GefStoffV. Он составлен в электронном виде со гласно публикации 220 и не имеет подписи.