



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.003318.09.14

от 12.09.2014 г.

Продукция:
Лакокрасочные материалы (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2388-005-13313172-2012 "Лакокрасочные материалы". Изготовитель (производитель): ООО "НПП Астрохим", адрес: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д.16, корп. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "НПП Астрохим", адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д.1/3 (Российская Федерация).





(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)
прошла государственную регистрацию, – внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для окраски металлических, деревянных и других видов поверхностей различного назначения, кроме поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами и водой питьевого назначения.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Заявление № 03413 от 05.09.2014 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №717/5 от 04.07.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003765.09.14 от 02.09.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0310808

М. П.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.003318.09.14 ОТ 12.09.2014 г.


(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

лак универсальный, лак универсальный в аэрозольной упаковке, лак универсальный акриловый, лак универсальный акриловый в аэрозольной упаковке, лак автомобильный, лак автомобильный в аэрозольной упаковке, лак термостойкий, лак термостойкий в аэрозольной упаковке, лак яхтный, лак яхтный в аэрозольной упаковке, 1К лак, 1К лак в аэрозольной упаковке, 1К лак акриловый, 1К лак акриловый в аэрозольной упаковке, лак тонирувочный, лак тонирувочный в аэрозольной упаковке, лак гидрофобизирующий, лак гидрофобизирующий в аэрозольной упаковке, лак для тонировки фонарей, лак для тонировки фонарей в аэрозольной упаковке, 2-х компонентный лак (лак повышенной прочности), 2-х компонентный лак (лак повышенной прочности) в аэрозольной упаковке, лак паркетный, лак паркетный в аэрозольной упаковке, лак для дерева, лак для дерева в аэрозольной упаковке, лак для пластика, лак для пластика в аэрозольной упаковке, лак цветной, лак цветной в аэрозольной упаковке, лак светоотражающий, лак светоотражающий в аэрозольной упаковке, лак ремонтный, лак ремонтный в аэрозольной упаковке, лак для кожи, лак для кожи в аэрозольной упаковке, лак для мебели, лак для мебели в аэрозольной упаковке, лак с 3-D эффектом, лак с 3-D эффектом в аэрозольной упаковке.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003765.09.14 Дата 02.09.2014 г.
На основании заявления № 04023 от 15.08.2014

Организация-изготовитель: ООО "НПП Астрохим"
Адрес: 144001, Московская область, г.Электросталь, ул.Лесная, д.16, корп. 2, Россия

Импортер (поставщик), получатель: ООО "НПП Астрохим"
Адрес: 107241, г.Москва, Байкальская улица, д.1/3, Россия


Наименование продукции: Лакокрасочные материалы: согласно приложению

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2388-005-13313172-2012 "Лакокрасочные материалы"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2388-005-13313172-2012. Лакокрасочные материалы",
этикетки, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом.
Состав: акриловая дисперсия, органические растворители, функциональные добавки

Рассмотрены протоколы (№ дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации),
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №717/5 от 04.07.2014 г.



№ 057273

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Ксилол, мг/м ³	менее 0.001	0.1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	1	0-4
Сенсибилизирующее действие	0	допускается

При применении и производстве контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, диметилбензолу, уайт-спириту, керосину, углеводородам алифатическим предельным С1-С10.

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Пары продукции могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), печень, почки. При попадании в глаза вызывают раздражение.

Область применения: для окраски металлических, деревянных и других видов поверхностей различного назначения, кроме поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами и водой питьевого назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение инструкции по применению. При нанесении использовать СИЗ кожи рук (перчатки резиновые), глаз (очки защитные), респираторы (типа РПГ, РУ с фильтрами А).

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Лакокрасочные материалы: согласно приложению соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. и. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
 Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
 Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
 К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.003765.09.14

Дата 02.09.2014 г.


Лакокрасочные материалы: лак универсальный, лак универсальный в аэрозольной упаковке, лак универсальный акриловый, лак универсальный акриловый в аэрозольной упаковке, лак автомобильный, лак автомобильный в аэрозольной упаковке, лак термостойкий, лак термостойкий в аэрозольной упаковке, лак яхтный, лак яхтный в аэрозольной упаковке, 1К лак, 1К лак в аэрозольной упаковке, 1К лак акриловый, 1К лак акриловый в аэрозольной упаковке, лак тонирувочный, лак тонирувочный в аэрозольной упаковке, лак гидрофобизирующий, лак гидрофобизирующий в аэрозольной упаковке, лак для тонировки фонарей, лак для тонировки фонарей в аэрозольной упаковке, 2-х компонентный лак (лак повышенной прочности), 2-х компонентный лак (лак повышенной прочности) в аэрозольной упаковке, лак паркетный, лак паркетный в аэрозольной упаковке, лак для дерева, лак для дерева в аэрозольной упаковке, лак для пластика, лак для пластика в аэрозольной упаковке, лак цветной, лак цветной в аэрозольной упаковке, лак светоотражающий, лак светоотражающий в аэрозольной упаковке, лак ремонтный, лак ремонтный в аэрозольной упаковке, лак для кожи, лак для кожи в аэрозольной упаковке, лак для мебели, лак для мебели в аэрозольной упаковке, лак с 3-D эффектом, лак с 3-D эффектом в аэрозольной упаковке.



Главный врач
 (заместитель главного врача)

Заведующий отделом
 профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.